

Miešanie...



Belle Group ponúka kompletnú škálu produktov na miešanie cementu a betónu.

Elektrické ručné lopatkové miešačky, ľahké a vysokovýkonné miešačky zahŕňajú všetky typy pre profesionálne použitie a DIY zahŕňa nájomné a zmluvné používanie.

Miešačky najvyššej kvality skonštruované pre Vaše špecifické potreby.

Prenosná kompaktná veľkokapacitná miešačka zastrešuje mobilné alebo stavebné použitie, môže byť elektricky alebo motorovo poháňaná.

Elektrické ručné miešadlá



Promix 1200/1600W30

Kompaktné prenosné
miešačky



130-180 L



Minimix 150 kapacita bubna 130 litrov31

TBE 130/165
kapacita bubna od 130 do 165 litrov32

BWE 80/110/130
kapacita bubna od 130 do 180 litrov 33

Veľká kapacita mobilných a
stavebných miešačiek



250 - 400 L



BWE 150/200/250
kapacita bubna 300 – 400 litrov.....34

Superior kapacita bubna 280 – 380 litrov35

Premier XT kapacita bubna 250 – 400 litrov36

Tract Mix kapacita bubna 280 – 400 litrov37

Promix 1200-1600



Ručné elektrické miešadlá s variabilnou rýchlosťou

Ručné elektrické miešadlá vhodné pre materiály s vysokou viskozitou ako sadra, cement, malta, lepidlo na obkladačky a omietka.

Dvojrychlostný prevod a variabilná regulácia rýchlosti zaručujú dokonalé vymiešanie materiálu.



VÝHODY

- Plynulá regulácia otáčok: **1200E** **1600E**
 1. rychlostný stupeň: 76-262 ot/min 153-310 ot/min
 2. rychlostný stupeň: 218-578 ot/min 309-670 ot/min
- Variabilná regulácia rýchlosti
- Zabudovaná bezpečnostná poistka spúšťa
- Pomalý štart, znížené špliechanie
- Škála miešacích lopatiek pre množstvo použítí
- Vysokoodolný motor a prevodovka s dlhou životnosťou
- Jednoduchá údržba
- Vysoký výkon a krútiaci moment
- Jednoduchá výmena nástrojov



Miešanie

Ref	Model	Výkon motora (W)	Miešacia kapacita (litrov)	Uchytenie násadca	Max. priemer násadca (mm)	Výška s násadcom (mm)	Hmotnosť bez násadca (kg)	Hmotnosť (kg)
PROM05	1200E Promix lopatková miešačka*	1200	113	M14 x 2	140	865	5,5	7
PROM06	1600E Promix lopatková miešačka*	1600	227	M14 x 2	160	865	6,2	7,8
949-99584	2 miešacie násadce s priemerom 140 mm							
949-99585	2 miešacie násadce s priemerom 160 mm							
*(CE zástrčka)								



MINIMIX 150



Kompaktné profesionálne výklopné miešačky

Škála miešačiek pre profesionálov, požičovne a domácich majstrov. Tieto kvalitné prenosné miešačky s dlhou životnosťou sú určené pre menšie a stredne veľké stavebné projekty.

Celosvetová voľba číslo 1 medzi miešačkami.



VÝHODY

- Ľahký a prenosný model 150 vymieša plný fúrik
- Použitie so stojanom umožňuje miešanie nad fúrikom a následné vyklopenie - patentovaný dizajn
- Dodávame elektrický aj benzínový variant
- Uzatvorené elektrické komponenty, utesnené podľa IP 45
- Integrovaná tepelná poistka
- V súlade s CE; prívodný vypínač s napätovou ochranou



Miešanie

Ref	Model	Výkon motora	(hp / kW)	Objem bubna (litrov)	Miešacia kapacita (litrov)	Otáčky bubna (ot./min)	Rozmery bez stojana (mm)	Hmotnosť bez stojana*
							Š V D	(kg)
M50B	Minimix 150	Honda GXH50	2.5 / 1.8	130	90	24	605 890 1220	54
M53B	Minimix 150	Briggs & Stratton IC	2.4 / 1.8	130	90	24	605 890 1220	60.5
M52B	Minimix 150	Robin EH09	2.8 / 2.1	130	90	24	605 890 1220	60.5
M22B	Minimix 150	110v (60Hz)	0.75 / 0.55	130	90	24	605 890 1220	55
M18BE	Minimix 150	230v - EURO1	0.75 / 0.55	130	90	24	605 890 1220	55

*Hmotnosť stojana: 9.5kg



TBE 130/165



Úsporná ľahká miešačka

Ekonomický, používaný DIY alebo poloprofesionálni.

Tieto stojaté miešačky používajú overený motor a prevod a poskytujú spoľahlivé miešanie.



230 - 50Hz



VÝHODY

- Oblíbená u stavbárov pre prenosnosť a bezpečnosť
- Nakladanie a vyklápanie z oboch strán urýchľuje prácu
- Vyklápanie do fúrika
- Jednoduchá údržba
- Elektrická
- V súlade s CE; prívodný vypínač s napätovou ochranou
- Extra ľahké vertikálne miešačky s ľahkou manévrovateľnosťou
- kompaktný dizajn

Miešanie

Ref	Model	Výkon motora (hp / kW)	Objem bubna (litrov)	Miešacia kapacita (litrov)	Otáčky bubna (ot./min)	Rozmery (mm)			Hmotnosť (kg)
						Š	V	D	
MU27	TBE 130 Elektrická 230v 50hz	0.6 / 0.45	130	80	29	790	1230	1160	50
MU28	TBE 165 Elektrická 230v 50hz	0.6 / 0.45	165	100	29	790	1295	1160	53

Dodáva sa zo závodu Belle Poľsko, minimálna objednávka - 65 kusov (1 40' kontajner), 33 kusov (1 20' kontajner)
Minimálna objednávka pre Francúzsko - 10 kusov



BWE 80/110/130



Kompaktná a robustná profesionálna miešačka

Ideálny kompromis medzi stredne kapacitnými a vysoko profesionálnymi výkonnými strojmi.

Tieto stojaté miešačky používajú overený motor a prevod a poskytujú spoľahlivé miešanie.



VÝHODY

- Obľúbená u stavbárov pre prenosnosť a bezpečnosť
- Nakladanie a vyklápanie z oboch strán urýchľuje prácu
- Vyklápanie do fúrika
- Jednoduchá údržba
- Elektrická
- V súlade s CE; prívodný vypínač s napätovou ochranou
- Poly-V remene na získanie najlepšieho pohonu, citlivá hluková a vibračná redukcia
- Odolný dizajn bubna, konštrukcie a gumových kolies
- Vysoko odolné a kvalitné komponenty pracovných funkcií
- Nožný pedál a mechanizmus kolesa na prevracanie má viac miešacích pozícií
- Hrebeňová ochrana pre bezpečnosť obsluhy

Miešanie

Ref	Model	Výkon motora (hp / kW)	Objem bubna (litrov)	Miešacia kapacita (litrov)	Otáčky bubna (ot./min)	Rozmery (mm)			Hmotnosť (kg)
						Š	V	D	
MU01	BWE 80 Elektrická 230v	0.6 / 0.45	130	80	29	750	1290	1340	60
MU02	BWE 110 Elektrická 230v	0.6 / 0.45	165	110	29	750	1355	1340	62
MU29	BWE 130 Elektrická 230v	0.6 / 0.45	180	130	29	750	1400	1340	67

Dodáva sa zo závodu Belle Poľsko, minimálna objednávka - 66 kusov (1 40' kontajner), 33 kusov (1 20' kontajner) Minimálna objednávka pre Francúzsko - 10 kusov



BWE 150/200/250



Profesionálne robustné miešačky

Veľkokapacitné stavebné miešačky, ktoré spĺňajú všetky požiadavky profesionálnych stavbárov.

Dizajn a konštrukcia týchto miešačiek poskytujú výkon, spoľahlivosť a odolnosť pre kontinuálne používanie na veľkých stavbách.



230 400



VÝHODY

- Silná konštrukcia pre spoľahlivú prevádzku
- Nakladanie a vyklápanie z oboch strán urýchľuje prácu
- Nohou ovládaná vyklápacia poistka zaisťujú bezpečnosť operátora
- Jednoduchá údržba
- Elektrická - 230 V, alebo 400 V
- V súlade s CE; prívodný vypínač s napätovou ochranou

Miešanie

Ref	Model	Výkon motora (hp / kW)	Objem bubna (litrov)	Miešacia kapacita (litrov)	Otáčky bubna (ot./min)	Rozmery (mm)			Hmotnosť (kg)
						Š	V	D	
MU03	BWE 150 elektrická miešačka 400v	2 / 1.5	300	150	25	1100	1500	1900	185
MU04	BWE 150 elektrická miešačka 230v	1.5 / 1.1	300	150	25	1100	1500	1900	185
MU05	BWE 200 elektrická miešačka 400v	2 / 1.5	350	200	25	1100	1560	1900	190
MU06	BWE 200 elektrická miešačka 230v	1.5 / 1.1	350	200	25	1100	1560	1900	190
MU07	BWE 250 elektrická miešačka 400v	2.9 / 2.2	400	250	26	1150	1600	1950	240
MU08	BWE 250 elektrická miešačka 230v	2 / 1.5	400	250	26	1150	1600	1950	240

Minimálna objednávka :

BWE 150 a BWE 200 - 16/32 kusov (1 20' /40' kontajner) - BWE 250 - 10/25 kusov (1 20' /40' kontajner) - Dodáva sa zo závodu Belle Poľsko



Superior 300/350/400



Veľkokapacitné pojazdné stavebné miešačky

Veľkokapacitné stavebné miešačky, ktoré spĺňajú všetky požiadavky profesionálnych stavbárov.

Dizajn a konštrukcia týchto miešačiek poskytujú výkon, spoľahlivosť a odolnosť pre kontinuálne používanie na veľkých stavbách.



VÝHODY

- Nakladanie a vyklápanie z oboch strán urýchľuje prácu
- Nohou ovládaná vyklápacia poistka zaisťuje bezpečnosť operátora
- V súlade s CE; prívodný vypínač s napätovou ochranou
- Tiahlo a riadená náprava



Miešanie

Ref	Model	Výkon motora (hp / kW)	Objem bubna (litrov)	Miešacia kapacita (litrov)	Otáčky bubna (ot./min)	Rozmery (mm)			Hmotnosť (kg)
						Š	V	D	
MU10	Superior 300D Lombardini naftová (4 kolesá)	4.8 / 3.5	280	150	25	1155	1598	1765	255
MU12	Superior 300E Elektrická 230v (4 kolesá)	2 / 1.5	280	150	25	1155	1598	1765	233
MU16	Superior 350D Lombardini naftová (4 kolesá)	4.8 / 3.5	333	200	25	1155	1660	1765	260
MU18	Superior 350E Elektrická 230v (4 kolesá)	4 / 3	333	200	25	1155	1660	1765	238
MU22	Superior 400D Lombardini naftová (4 kolesá)	4.8 / 3.5	380	250	26	1155	1935	2135	310
MU24	Superior 400E Elektrická 230v (4 kolesá)	4 / 3	380	250	26	1155	1935	2135	288

Superior 300-350 : 11/21 kusov (1 20' /40' kontajner) - Superior 400 : 10/20 kusov (1 20' /40' kontajner)
 Minimálna objednávka - 10 kusov - Dodáva sa zo závodu Belle Poľsko



Premier XT



Vysoko-výkonné veľkokapacitné pojazdné stavebné miešačky

Škála moderných miešačiek, ktoré majú okrem overených vlastností modelu Premier ešte väčšiu odolnosť.

Aby sa vyhovel nárokom na rozličné miešacie kapacity, k dispozícii sú štyri veľkosti bubna. Všetky veľkosti majú rovnaké podporné funkcie v štandardnej výbave.



VÝHODY

- Extra pevný miešací bubon s vystuženým rámom
- Zvýšený miešací výkon vďaka unikátnemu dizajnu lopatiek
- Nohou ovládaná vyklápacia poistka zaisťuje bezpečnosť operátora
- Silnejší rám, ktorý sa jednoducho čistí
- Vysoko odolná prevodovka, vhodná do najťažších stavebných podmienok
- Uzamykateľná skrinka motora; nové miešačky Premier pracujú so zatvoreným krytom

Miešanie



Ref	Model	Výkon motora (hp / kW)	Objem bubna (litrov)	Miešacia kapacita (litrov)	Rozmery (mm)			Hmotnosť (kg)
					Š	V	D	
PM89	Premier 150 XT Yanmar naftová L4OAE	3.4 / 2.5	300	160	900	1567	1790	344
PM45	Premier 150 XT 230v Elektrická 1-fáza	2 / 1.5	300	160	900	1567	1790	313
PM90	Premier 175 XT Yanmar naftová L4OAE	3.4 / 2.5	350	180	900	1527	1890	351
PM46	Premier 175 XT 230v Elektrická 1-fáza	2 / 1.5	350	180	900	1527	1890	321
PM91	Premier 200 XT Yanmar naftová L4OAE	3.4 / 2.5	400	220	900	1597	1890	354
PM47	Premier 200 XT 230v Elektrická 1-fáza	2 / 1.5	400	220	900	1597	1890	323



Tract Mix



Prevozné miešačky

Miešačka, ktorá sa dá zapriahnutá prevážať po ceste

Belle predstavuje škálu stavebných miešačiek, ktoré sa dajú prevážať po ceste; poskytujú vysoký výkon a prenosnosť.

Prevozné miešačky Tract-Mix sú vybavené schváleným ťažným systémom s koncovými svetlami.



HONDA

230

VÝHODY

- Pevný stabilný rám s priskrutkovanými lopatkami
- Zvýšený výkon miešania; konzistentné otáčky zabezpečené použitím viacerých klinových remeňov
- Pridaná ochrana kľúčových miest - ozubené prstencové koleso a uzamykateľná skrinka motora
- Silnejší rám, ktorý sa jednoducho čistí
- Robustný sprevodovaný motor do najťažších stavebných podmienok
- nastaviteľná výška nožičiek
- Vysokokvalitné závesy kolies (trieda IP44)
- Široká škála výkonových možností
- Veľké ručné koleso pre jednoduché vyklápanie a nožný blokovací systém



Miešanie

Ref	Model	Výkon motora	(hp / kW)	Objem bubna (litrov)	Miešacia kapacita (litrov)	Rozmery (mm)			Hmotnosť (kg)	
						Š	V	Ťahanie D		
TMR301	Tract-Mix 300	benzín. Honda GX 160	5.5 / 4	280	150	1050	1640	1850	2240	320
TMR305	Tract-Mix 350 pomaran.	benzín. Honda GX 160	5.5 / 4	333	200	1050	1700	1850	2240	325
TMR305Y	Tract-Mix 350 žltá	benzín. Honda GX 160	5.5 / 4	333	200	1050	1700	1850	2240	311
TMR307	Tract-Mix 350	elektrická 230v 1-fáza	2 / 1.5	333	200	1050	1700	1850	2240	311
TMR309	Tract-Mix 400	benzín. Honda GX 160	5.5 / 4	380	250	1050	1720	2020	2240	375

